Sri G. V. GOWDA.—May I know the percentage that is being granted under the L. D. scheme by way of grant?

Sri RAMAKRISHNA HEGDE.—Now we have revised the old orders and only 5 per cent of the cost is to be met by the Public contribution and 5 per cent by institutional contribution and the rest will be met by the Government.. In difficult areas and backward areas, Government can relax further.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತ ?

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ.—ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ದುಡ್ಡೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಂ ಕೆಳಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿ ಗೌಡ.—ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇಕಡ 5 ರಂತೆ ಸ್ಥಳದವರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಡಿರತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ.—ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬಹಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ.

Sri G. V. GOWDA.—In the case of drinking water wells for harijans, would the Government be pleased to sanction 95 per cent of the estimated cost ?

Sri RAMAKRISHNA HEGDE.—Sir, there are two schemes and these two schemes should not be confused with one another-one is under the Social Welfare Department wherein cent per cent grants are given by the Government and no public contribution is expected ; the other scheme is under the local development programme where we expect 10 per cent of the total cost to be paid by public contribution-both public and institutional.

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸಾಂಬ್ಯಾಣಿ.—ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ? ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ.—ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 90 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ : ಜೋಯಿಸರಹಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 75ರಷ್ಟು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ವಾಗಿದೆ. ಮಾತನೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 65ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸಾಂಬ್ಯಾಣಿ.—ಎರಡನೇ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ.—ನೂರಕ್ಕೆ 75ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಯ ವರೆಗೂ ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ

Supply of X-Ray Plant to Sagar General Hospital

* *Q.*—779. Sri V. S. LAKSHMIKANTHAPPA (Sagar).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) the date of supply of the X-Ray Plant to Sagar General Hospital;

(*b*) the date of commencement of its service ?

A.—Sri K. NAGAPPA ALVA (Minister for Health).—

(*a*) 27th April 1960.

(*b*) Not yet commenced. Will be put into service shortly.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಪ್ಪ.—ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ತೊಂದರೆ ಏನಿತ್ತು ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವ.—ಎಕ್ಸ್‌ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತರಹೆ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫರ್ಮಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳೇ ಬರಬೇಕು, ಅವು ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ರಿಪೇರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಪ್ಪ.—ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡುತ್ತೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವ.—ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಡಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ.—ಈ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯೆಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವ.—ಅದು ಅದರ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Sri SANJEEVANATHA IKALA.—Was it not a new X-ray plant purchased by Government and if so, why was it not working for the last three years ?

Sri K. NAGAPPA ALVA.—This plant was shifted from Thirthahalli. It was an old X-ray plant.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ರೆ ಪ್ಲಾಂಟುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವ.—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ದೇವಯ್ಯ.—ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ. ಜಿ. ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್‌ರೆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಪ್ಲೈಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೆ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವ.—ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Sri SANJEEVANATHA IKALA.—The Minister said that it was shifted from Thirthahalli hospital. Does it mean that when it was shifted it was a condemned unit and what are the reasons for shifting that X-ray plant ? Instead of shifting that plant, they could as well purchase a new plant.

Sri K. NAGAPPA ALVA.—With the contribution of the public, one new plant had to be supplied to Thirthahalli General Hospital and the old plant was shifted to Sagar General Hospital.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಡಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ.—ಎಕ್ಸ್‌ರೆ ತೆಗೆಯತಕ್ಕ ಆಪರೇಟರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವ.—ಆ ವಿವರಗಳು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ.

Sri G. V. GOWDA.—One of the reasons why it was not made use of was shortage of technical or x-ray engineers. What steps have Government taken to train these technical hands in order to meet the demand ?

Sri K. NAGAPPA ALVA.—We are having a training programme and the first batch of the X-ray technicians will come out in April 1964.